



FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

mit hochwertigen Aluminium-Einsatzfüllungen.
Wahlweise Einbruchschutz RC 2 geprüft und zertifiziert.



 **RITTER**
FENSTER & TÜREN

www.ritter-fenster.de

MADE IN GERMANY 

FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

Wahlweise Einbruchschutz
RC 2 geprüft und zertifiziert



WUNSCH-DESIGN*

Neben der serienmäßigen Farbausführung beidseitig weiß stehen für alle Modelle eine Vielzahl von Dekorfarben zur Auswahl: ein- oder beidseitig, in Holzstruktur oder RAL-Farben, mit genarbter oder glatter Oberfläche.

Farbbeispiele:



Golden Oak genarbt



Nussbaum genarbt



Mahagoni genarbt



Shogun AC genarbt



Shogun AD genarbt



Moosgrün genarbt



Kobaltblau genarbt



Anthrazitgrau
genarbt oder glatt



Basaltgrau
genarbt oder glatt



Schiefergrau
genarbt oder glatt



Sheffield Oak grey genarbt

EXKLUSIV BEI
RITTER
Fenster & Türen



Sheffield Oak light genarbt

EXKLUSIV BEI
RITTER
Fenster & Türen




WÄHLBARE ORNAMENTGLÄSER:



Float



Chinchilla



Satinato

SONDERAUSSTATTUNG:

**Sicherheitspaket Widerstandsklasse RC 2
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627:**

- Zweifach-Verglasung, raumseitig durchwurfhemmendes Sicherheitsglas P4A
- Formschlüssige Falzverklebung
- Außenseitig mit ES1 geprüfter Schutzrosette nach DIN 18257
- Zwei Falz-Bandsicherungen
- In Bandseitenmitte zwei Falz-Andruckverschlüsse

* Ausstattung nach Wahl

**First-Class AT 1**

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

**First-Class AT 2**

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

**First-Class AT 3**

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

**First-Class AT 4**

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

**First-Class AT 5**

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

**First-Class AT 6**

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

**First-Class AT 7**

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

**First-Class AT 8**

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 9

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 10

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 11

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 12

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 13

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 14

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 15

- Aluminium-Füllung
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 16

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament Satinato
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

QUALITÄT MARKE RITTER

Geprüft und zertifiziert

Qualität ist bei uns kein besonderes Extra, sondern einfach selbstverständlich. Ob Material, Fertigung oder hochwertige Ausstattung. Für diesen Anspruch setzen wir uns jeden Tag ein. Mit Sorgfalt, Erfahrung und Liebe zum Detail.



Unsere Prüfsertifikate finden Sie im Internet unter: www.ritter-fenster.de/zertifikate



PERFEKT IM DETAIL:



Außentürgriff

- Edelstahl-Stoßgriff 330 mm Länge
- Marken-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüsseln
- Edelstahl-Profilzylinder-Rosette, kreisrund eingelassen



Verriegelung

- Haustür-Getriebe mit zwei Stahl-Verschlosshaken und einem Mittelriegel sichern jede Richtung



Innendrücker

- Sehr hochwertig
- In weiß oder titanfarben erhältlich



Türbänder

- Zwei dreiteilige Bänder, dreidimensional verstellbar
- Aushängegesichert, schützen vor extremer Gewalteinwirkung
- In Bandseitenmitte ein Falz-Andruckverschluss



Flüglecken in bester Stabilität

- Flügel-Eckschweißverbinder bieten dreifachen Bruchwiderstand



Mit freundlicher Empfehlung



Inh. Jens Riedeburg, Keppentaler Weg 21, 55286 Wörrstadt
Tel. 06732-4848, Fax 06732-62641
www.firma-hogen.de, kontakt@firma-hogen.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-11:45 u. 14-18:00 Uhr

FIRST-CLASS Aktionstüren von RITTER

bieten Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und sind auf Wunsch auch mit geprüfter und zertifizierter Sicherheitstechnik, Widerstandsklasse RC 2, DIN EN 1627 lieferbar.

www.ritter-fenster.de

Änderungen vorbehalten.
Rechtsansprüche ausgeschlossen.
Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler.

Abbildungen und Texte beinhalten teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Vordruck Nr. AR1000 | Ausgabe 03/2019 | © RITTER Fenster & Türen Aktionslaufzeit bis 31.12.2020

MADE IN GERMANY 



FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

Haus-
preise



SICHERE FENSTER
UND TÜREN

mit hochwertigen Aluminium-Einsatzfüllungen.
Wahlweise Einbruchschutz RC 2 geprüft und zertifiziert.



First-Class Aktionstür, 16 Design-Modelle laut Prospekt,
Rahmen, Flügel und Füllung in:

Beidseitig weiß	2.761,00 €
Dekor außenseitig	3.294,00 €
Dekor beidseitig	3.808,00 €

Sonderausstattung:

Mehrpreis für Sicherheitspaket RC 2 geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627	905,00 €
--	-----------------

WÄHLBARE ORNAMENTVERGLASUNGEN:

Ug 1.1, VSG 6-18-4, VSG-Seite außen

- Float
- Chinchilla
- Satinato

**Ohne
Mehrpreis**

Bei den aufgeführten Preisen handelt es sich
um Hauspreise pro Stück, inkl. gesetzlicher MwSt.

RITTER
FENSTER & TÜREN

www.ritter-fenster.de

- Farbabweichungen drucktechnisch bedingt
- Änderungen vorbehalten
- Rechtsansprüche ausgeschlossen
- Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler

- Aktionslaufzeit: 01.08.2022 – 31.07.2023
- Ausgabe 08/2022
- Vordruck-Nr. AR1003

MADE IN GERMANY



FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

Haus-
preise



SICHERE FENSTER
UND TÜREN

mit hochwertigen Aluminium-Einsatzfüllungen.
Wahlweise Einbruchschutz RC 2 geprüft und zertifiziert.

RITTER AUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG

Türfüllungen:

- mit beidseitigen Aluminium-Deckschichten
- Einsatzfüllungen, Stärke 36 mm
- Zierrahmen vollvolumig ausgefüllt
- Zweifach-Verglasung (Ug 1,1/
Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen)
- Wählbare Ornament-Verglasungen:
Float, Chinchilla, Satinato

Farbausführungen:

- weiß
- Dekore lt. RITTER Farbfächer

Beschläge:

- Türgetriebe mit Dreifach-Verriegelung mit Andruckregulierung
- Stahl-Schließteile
- Edelstahl-Stoßgriff außen, Länge 330 mm, alternativ Drücker oder Knauf in der Farbe weiß oder titanfarben
- Standard-Innendrücker (weiß- oder titanfarben)

Schließzylinder:

- Marken-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln, Edelstahl-Profilzylinder-Rosette, kreisrund eingelassen

Scharniere:

- 2 Türbänder, dreiteilige Ausführung lackiert, dreidimensional verstellbar

Bandseitensicherung:

- 2 zusätzliche Mittelverschlüsse im Falz

Bodenschwelle:

- Anschlagschwelle in thermisch getrennter Ausführung, barrierefreie Höhe
- mit raumseitiger Anschlagdichtung

Wetterschenkel:

- Aluminium
- mit zwei Bürstendichtungen

Profilsystem:

- Softline-Optik mit leichten Schrägen und abgerundeten Kanten
- 83 mm Rahmen und 114 mm Flügel
- Bautiefe 82 mm im Mehrkammersystem mit Stahlverstärkungen
- Flügelecken mit Eckschweißverbindern ganzflächig verschweißt
- zwei Anschlagdichtungen und Glasleistendichtung

Maximale Türmaße (ab OKFF):

- Rahmenaußenbreite 1.135 mm
- Rahmenaußenhöhe 2.365 mm

SONDERAUSSTATTUNG

Zubehör:

- Anschlussprofile wie Bodeneinstandsprofil, Verbreiterungen, Haustürbodenschwellen, E-Öffner sind lt. Preisliste lieferbar

Sicherheitspaket

Widerstandsklasse RC 2

geprüft und zertifiziert

nach DIN EN 1627:

- Zweifach-Verglasung, raumseitig durchwurffhemmendes Sicherheitsglas P4A
- Formschlüssige Glaskantenverklebung
- Außenseitig mit ES1 geprüfter Schutzrosette nach DIN 18257
- Zwei Falz-Bandsicherungen
- In Bandseitenmitte zwei Falz-Andruckverschlüsse

 **RITTER**
FENSTER & TÜREN

www.ritter-fenster.de

MADE IN GERMANY 