ariane®

Vordächer. Terrassenüberdachungen. Schiebesysteme.











MADE IN GERMANY

Manufaktur-Qualität.
Individuell wie Dein Charakter.

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit mehr als drei Jahrzehnten „Made in Südwestfalen“. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von Ariane®!

Peter W. Schauerte | Geschäftsführer

Inhalt

KONFIGURATOR 03

VORDÄCHER 04

ZUBEHÖR 25

TERRASSENÜBERDACHUNGEN 28

SCHIEBESYSTEM 30

ariane Konfigurator



Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online - bequem mit wenigen Klicks.


- Für Endkunden und Fachhändler
- Einfache Bedienung
- 3D-Darstellung der Produkte

WWW.ARIANE.INFO

ARIANE® - VORDÄCHER

ARIANE®-VORDÄCHER
AUS ALUMINIUM UND EDELSTAHL

SKYE VSG



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 27

MASSE
Min. 1600 B * 1000 T
Max. 2000 B * 1000 T

FARBE
7016 Feinstruktur

PEARLTEC
Seite 27


AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG / TVG Sentry

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
Seite 27

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1000 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27
oder Edelstahloptik

PEARLTEC
Seite 27



TAIGA VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG


ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 27

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27



MENORCA III VSG

AUSFÜHRUNG
Freistehendes Vordach

BELEUCHTUNG
LED-Spots
Seite 27

MASSE
2000 B * 1040 T *
2460 H

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27



FREISTEHEND!
Keine Verletzung der Gebäudewand

FUTURA I


AUSFÜHRUNG
Freistehendes Vordach
mit Seitenteil

ZUBEHÖR
Briefkasten
und Sitzbank

BELEUCHTUNG
LED-Spots
Seite 27

MASSE
2000 B * 1040 T *
2460 H

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27



FUTURA II

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 27

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27
oder Edelstahloptik

PEARLTEC
Seite 27



MENORCA I VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 27

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27
oder Edel-
stahloptik

PEARLTEC
Seite 27



MENORCA II VSG

AUSFÜHRUNG	ZUBEHÖR	MASSE	FARBEN	PEARLTEC
Aluminium mit VSG	Seite 25	Min. 1400 B * 1100 T Max. 3400 B * 1100 T	Alle RAL-Töne Seite 27	Seite 27










SWORBE III VSG

AUSFÜHRUNG	ZUBEHÖR	MASSE	ENTWÄSSERUNG	PEARLTEC
Edelstahl mit VSG / TVG	Seite 25	Min. 1400 B * 800 T Max. 3400 B * 1700 T	Seite 26	Seite 27



NORDERNEY

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 26

PEARLTEC
Seite 27



SIZILIEN I

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 26

PEARLTEC
Seite 27



SIZILIEN II

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 27

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27



HELGOLAND II VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 27

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27



HELGOLAND II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1020 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27



HELGOLAND I VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27



HELGOLAND I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 27

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27



HELGOLAND IV VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 27

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27



HELGOLAND IV ACRYL


AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1700 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 26

PEARLTEC
Seite 27



VILM

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T


ENTWÄSSERUNG
Seite 26

PEARLTEC
Seite 27



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite und / oder 1100 mm Tiefe ist dieses Modell nur in Verbindung mit Stützen oder Querstreben lieferbar.

SYLT



AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 900 T
Max. 3400 B * 1200 T

PEARLTEC
Seite 27


SWORBE I

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 1100 T
Max. 3400 B

PEARLTEC
Seite 27



SWORBE II

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 1000 T
Max. 2400 B * 1000 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 26

PEARLTEC
Seite 27



FEHMARN I

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

FARBEN
Konsolen-Farbe
nach Wunsch
Seite 27

ENTWÄSSERUNG
Seite 26

PEARLTEC
Seite 27



FEHMARN II

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27



BARBADOS | VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2200 B * 1120 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27



BARBADOS | ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder ab 1120 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite ist dieses Modell nur in Verbindung mit Konsolen oder Seitenteilen lieferbar.



KUBA | ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 27

MASSE
Min. 2000 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2600 mm Breite und 920 mm Tiefe ist dieses Modell nur in Verbindung mit Konsolen oder Seitenteilen lieferbar.

BARBADOS II VSG


AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 27

MASSE
Min. 2200 B * 920 T
Max. 3600 B * 1120 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27



BARBADOS II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2000 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite ist dieses Modell nur in Verbindung mit Konsolen oder Seitenteilen lieferbar.



BORKUM I VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite ist dieses Modell nur in Verbindung mit Konsolen oder Seitenteilen lieferbar.



BORKUM I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

MASSE
1600 B * 900 T
oder
2000 B * 900 T

ZUBEHÖR
Seite 25

FARBEN
RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



MENORCA L LIGHT

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 26

PEARLTEC
Seite 27



IBIZA

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 26

PEARLTEC
Seite 27



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2200 mm Breite und / oder 1100 mm Tiefe ist dieses Modell nur in Verbindung mit Stützen lieferbar.

AMRUM

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 27

MASSE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3000 B * 920 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27



ELBA II VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 27

MASSE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3600 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27



ELBA II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1400 B * 1020 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 27

PEARLTEC
Seite 27

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar.



BALTRUM I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

FARBEN
RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



KUBA L LIGHT

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 25

MASSE
Min. 1600 B * 900 T
Max. 2000 B * 900 T

FARBEN
RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



BORKUM L LIGHT

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG


MASSE
Min. 166 B * 900 T



LANGEOOG L LIGHT

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

MASSE
Min. 1600 B * 900 T
Max. 2000 B * 900 T



IBIZA L LIGHT

ariane Konfigurator



Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online - bequem mit wenigen Klicks.

- Für Endkunden und Fachhändler
- Einfache Bedienung
- 3D-Darstellung der Produkte

WWW.ARIANE.INFO

SEITENTEIL GERADE ODER SCHRÄG

Für Aluminium-Vordächer



SEITENTEIL MIT LAMELLEN



SEITENTEIL RECHTWINKLIG

Edelstahlausführung, auch in Aluminium und Farbe, sowie mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



SEITENTEIL SCHRÄG

Edelstahlausführung, auch in Aluminium und Farbe, sowie mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



VORDÄCHER
ENTWÄSSERUNG


ENTWÄSSERUNG SEITLICH SCHRÄG OFFEN
Edelstahl




ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER
Edelstahl



ENTWÄSSERUNG SEITLICH SCHRÄG OFFEN
Aluminium



ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER
Aluminium



ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz deutlich mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwendige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celsius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.



FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN
PEARLTEC

STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

Für Aluminium-Vordächer

DB 701 FS	RAL 9002 FS	RAL 7037
DB 702 FS	RAL 9003 FS	RAL 7039
DB 703 FS	RAL 9005 FS	RAL 7040
RAL 5002 FS	RAL 9006 FS	RAL 9002
RAL 5010 FS	RAL 9007 FS	RAL 9005
RAL 6005 FS	RAL 9010 FS	RAL 9006
RAL 7011 FS	RAL 9011 FS	RAL 9007
RAL 7016 FS	RAL 9016 FS	RAL 9010
RAL 7021 FS	RAL 7012	RAL 9016
RAL 7024 FS	RAL 7015	DB 701
RAL 7035 FS	RAL 7016	DB 702
RAL 7043 FS	RAL 7035	DB 703




Weitere RAL-Farben sowie Sonderfarben (perlfarben, matt, sparkling und Beschichtungspulver/-Hersteller nach Kundenvorgaben) auf Anfrage.

ALUMINIUM-VORDÄCHER
FARBE


LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung



LED-STRIPE

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung



ALUMINIUM-VORDÄCHER
BELEUCHTUNG



TERRASSENÜBERDACHUNG GRENADA

Mit einer Terrassenüberdachung vergrößern Sie den Wohnwert Ihrer Immobilie, schaffen zusätzlichen Freiraum zum Wohnen, Feiern oder Entspannen und gewinnen ein Höchstmaß an Unabhängigkeit. Denn auch bei Regen und Wind genießen Sie den Ausblick in die Natur.

Original Grenada-Terrassenüberdachungen von ARIANE® setzen architektonische Akzente und überzeugen mit einer durchdachten Konstruktion – entwickelt von kreativen Designern, erfahrenen Technikern und erfindungsreichen Ingenieuren. Die bündigen sowie verdeckten Schrauben sorgen für eine ansprechende Optik und unterstreichen das ästhetische Design.

WEITERES ZUBEHÖR

- Aufdachmarkisen
- Unterdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Infrarot-Heizstrahler
- LED-Beleuchtung
- Steckdose in Stütze



BELEUCHTUNG



BESCHATTUNG



TERRASSENÜBERDACHUNG GRENADA



SICHT- & WINDSCHUTZ-ELEMENTE

SICHT- UND WIND-SCHUTZELEMENTE

Ihre Terrasse liegt ungeschützt zur Wetterseite oder ist von der Straße offen einsehbar? Dann bieten Ihnen die Sicht- und Windschutzelemente eine ebenso funktionale wie formschöne Lösung.



GLASSCHIEBESYSTEM
TENERIFFA




LAUFSCHIENEN
MIT ROLLWAGEN


SCHIEBESYSTEM TENERIFFA

Unsere Schiebeanlage ermöglicht Ihnen einen barrierefreien Zugang zum Garten. Belüftung und freie Sicht an warmen Tagen, Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Gartenmöbel können geschützt hinter verschlossenen Türen, Sommer wie Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.








ariane
ariane
ariane











ariane










ariane
ariane



Gute Gründe für Ariane®

Höchste Qualität
und einzigartiges
Design

Umfangreiches
Sortiment

Individuelle
Maßanfertigung

Vielseitiges
Zubehör

Bester Service
dank eines engmaschigen
Fachhändlernetzes

Langlebig
und nachhaltig

Made in
Südwestfalen

Scan
mich!

Technische Änderungen im Sinne
des Fortschritts vorbehalten.

Stand: 07/2026

Ariane Aluminium-Systeme GmbH & Co. KG
Dr.-Paul-Müller-Straße 12
57368 Lennestadt

+49 (0) 2721 / 92 65 - 0
+49 (0) 2721 / 92 65 - 21
Post@ariane.info
www.ariane.info